

Informe de evaluación ambiental del proyecto constructivo IT-1962 que se desarrollará en el área ecológica de Parque Leloir, en el Partido de Ituzaingó.

Se elabora el presente informe con el objeto de poder determinar si el desarrollo del proyecto constructivo identificado como IT-1962 podría quedar alcanzado por la aplicación del Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) de Naturgy BAN S.A.

Si bien este proyecto, por su extensión, debería considerarse como “obra menor”, la situación de estar dentro de un área ecológica protegida obliga a tener que elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de acuerdo con lo que establece la NAG-153.

Sin embargo, el ENARGAS tras haberse notificado de las particularidades que revisten algunos proyectos constructivos de Parque Leloir, se expide favorablemente en la aplicación del MPA, siempre y cuando el análisis ambiental “in situ” efectuado por nuestra área de Medioambiente evalúe y determine que no es necesario elaborar y presentar un EIA.

En consideración a lo planteado y con el objeto de poder evaluar el impacto que este proyecto ocasionaría en el ambiente, quién suscribe (responsable en materia ambiental de Naturgy BAN S.A.) se hizo presente el 20 de septiembre de 2022, en la zona donde se desarrollarán los trabajos.

Del análisis en campo surge, que el proyecto se corresponde con una extensión de 126 metros de red de distribución de gas natural, de 50 mm de diámetro, con espesor SDR 11, en polietileno y en media presión; que se instalará sobre una vereda constituida principalmente por suelo natural y alisado cementicio en algunos accesos de viviendas. La obra tendrá lugar sobre la calle Felipe Boero entre Tabaré y De Las Boleadoras, en la localidad de Villa Udaondo, en el partido de Ituzaingó.

En este sector se identificaron dieciséis (16) árboles de las especies, (4) Jacaranda, (1) Fresno, (10) Acacia Blanca (algunos de gran porte) y (1) Mora; la mayoría de los árboles observados eran de mediano porte, con anchos que oscilaban entre los 19 cm y los 53 cm. Los mismos se ubican a lo largo del futuro tendido y se encuentran dispuestos en su gran mayoría a aproximadamente 1,32 metros, salvo en un caso donde uno de ellos se ubica a 1,13 metros (se adjunta material fotográfico). En consideración a la disposición de los ejemplares arbóreos y de las plantas, la distribución de sus raíces en el terreno, las tareas de zanjeo de tipo manual que se realizarán y la posible ubicación de la tubería, se estima conveniente que el proyecto en cuestión quede alcanzado por el uso del MPA, a través de la elaboración de una DDJJ.

Sin embargo y a efectos de actuar con un criterio respetuoso de la Norma NAG-153 y sin descuidar los objetivos que establece la Ordenanza N° 2013/07 del Municipio de Ituzaingó, en cuanto a que las obras no deberán comprometer especies arbóreas; se deberán realizar los trabajos de manera de no afectar la integridad de los árboles que se encuentran emplazados en cercanía del emprendimiento. Para ello, se deberá hacer hincapié en el PE.04764 *“Mitigación del impacto ambiental durante tareas de excavación”* y en el tendido de la cañería, la que en cumplimiento con lo dispuesto por la NAG-140, deberá instalarse lo más alejado de la vegetación existente.

Más allá de lo vertido es importante destacar el temperamento que debe aplicar el gestor de obra de Naturgy BAN, el cual deberá velar por que se dé cumplimiento a las recomendaciones vertidas en el presente informe, en consideración a los compromisos asumidos con el ENARGAS y para evitar sanciones económicas por parte del Municipio de Ituzaingó.


Se adjunta al presente, proyecto del IT-1962 y DDJJ aprobada, a fin de poder iniciar la obra referida.

Material fotográfico

En las siguientes fotografías se observa el área donde se desarrollará la obra, precisamente la vereda por donde se tenderá la nueva cañería del servicio de gas natural, que será emplazada sobre la calle Felipe Boero entre Tabaré y De Las Boleadoras, a lo largo de 126 metros y hasta cubrir el lote N° 13 (Felipe Boero N° 4465) que refiere el proyecto constructivo, que se corresponde con el IT-1962. En este sector se observan algunas viviendas que presentan los ingresos a las casas con veredas, en parte conformadas por alisados cementicios y en su gran mayoría con suelo natural vegetado con césped y al que se suma la presencia de los ejemplares arbóreos que han sido mencionados.



Fotografía 1. Vista del punto de empalme en intersección de las calles Tabaré y Felipe Boero.



Fotografía 2. Vista desde el punto de empalme de la red que se instalará sobre suelo natural, donde atraviesa a dos árboles de la especie Jacarandá de pequeño porte.



Fotografía 3. Vista de la red que se instalará sobre suelo natural, en cercanía de un árbol de la especie Fresno. Se observa identificada la distancia del árbol a la línea municipal.



Fotografía 4. Vista de la red que se instalará sobre suelo natural en donde se atraviesan tres árboles, dos de la especie Acacia y uno de Jacarandá.



Fotografía 5. Vista de la red que se instalará sobre terreno natural con cobertura vegetal, en donde se atraviesan dos árboles de la especie Acacia.



Fotografía 6. Vista de la red que se instalará sobre vereda constituida principalmente por suelo natural, salvo al ingreso de la vivienda que se encuentra con alisado cementicio. Se observan dos árboles de la especie Acacia de mediano porte en su trayectoria.



Fotografía 7. Detalle de la foto anterior en la que se observa un árbol de la especie Acacia ubicado a una distancia de 1,13 metros de la línea municipal.



Fotografía 8. Vista del recorrido tentativo por donde se emplazará la red de gas natural. Se observan los ingresos a las viviendas con vereda consolidada de material. A lo largo de la traza de la cañería que refiere la foto, se observan tres árboles de la especie Acacia y postes del servicio de video cable.



Fotografía 9. Vista del recorrido tentativo de la red de gas natural que se instalará sobre suelo natural con cobertura vegetal. En el recorrido se atraviesa un árbol de la especie Acacia de porte mediano y postes del servicio de video cable. Se encuentra reflejada la distancia de los postes de video cable a la línea municipal.



Fotografía 10. Vista de la ubicación tentativa de la cañería de gas natural que se instalará sobre vereda constituida por suelo natural y cobertura vegetal, donde se observan dos árboles de mediano porte de la especie Acacia. Se identifica, además la distancia de 1,73 metros que separa a la línea de árboles existentes con la línea municipal.



Fotografía 11. Emplazamiento tentativo de la red de gas natural que se desarrollará sobre vereda natural con césped y vista del ingreso a edificación que se encuentra en construcción. En su recorrido se atraviesan 5 árboles de la especie Acacia de mediano porte.



Fotografía 12. Vista del final de la red con la que se cubre la totalidad del lote N° 13 y que corresponde con la vivienda de la calle Felipe Boero 4465. En la vereda constituída de suelo natural se encuentra ubicado un árbol de la especie Acacia y otro de Mora.



Fotografía 13. Vista de un árbol de la especie Acacia de tamaño mediano a grande (53 cm de ancho) dispuesto a lo largo del recorrido definido por la construcción de la red de gas natural.

Quedo a disposición para cualquier consulta que se requiera.
Cordialmente.



Daniel P. Cassano
Medioambiente
Naturgy BAN S.A.